

État de la recherche sur la santé sexuelle et relationnelle des hommes survivants de traumas interpersonnels durant l'enfance

Marie-Pier Vaillancourt-Morel, ULaval

Noémie Bigras, UQAM

Natacha Godbout, UQAM

Martine Hébert, UQAM

Stéphane Sabourin, ULaval

Définition et prévalence

2

- **Traumas interpersonnels en enfance :**
 - **Agression sexuelle (ASE)**
 - **Abus physique ou psychologique (APhyE; APsyE)**
 - **Négligence physique ou émotionnelle (NPhyE; NEmoE)**
 - **Trauma cumulatifs / Polytraumas / Trauma complexes (Maltraitements)**
 - **Témoin de violence conjugale entre les parents (Témoin VC)**

- **Taux de prévalence :**
 - **ASE : 18% femmes ; 7.6% hommes** (Stoltenborgh et al., 2011)
 - **Abus physique: 22.3% femmes ; 24.8% hommes** (Stoltenborgh et al., 2013)
 - **Négligence:** (Stoltenborgh et al., 2013)
 - **Émotionnelle: 3.5% - 40% femmes ; 9.7% - 80% hommes**
 - **Physique: 1.4% - 46% femmes ; 1.5% à 64% hommes**

Introduction

3

- **Des études actuelles suggèrent que les taux sont sous-estimés chez les hommes (H) dû à certaines particularités :** (Doherty & Anderson, 2004; Hébert, Tourigny, Cyr, McDuff, & Joly, 2009)
 - Perception de l'expérience d'ASE
 - Socialisation
 - Difficultés liées au dévoilement, etc.

- **La documentation sur les effets des traumatismes à l'enfance sur le fonctionnement adulte des hommes reste fragmentaire et limitée.**

- **Bien souvent, les études ont :**
 - des échantillons féminins
 - ne séparent pas les résultats selon le genre
 - présument parfois une équivalence des répercussions entre les sexes qui masque les répercussions propres aux hommes.

Introduction

4

- **Pourtant, quelques études ont mis l'accent sur les hommes et révèlent des particularités qui leurs sont propres:**
 - **Les résultats d'une étude suggèrent que l'ASE est associée à l'ajustement dyadique chez les hommes et les femmes mais il y a des différences selon le genre. La violence physique ou psychologique est associée à l'ajustement dyadique via la détresse psychologique** (Godbout, Sabourin & Lussier, 2007).
 - **La négligence, l'ASE et la violence physique augmentent le risque de divorce, particulièrement chez les hommes** (Colman & Widom, 2004)

Introduction

5

- **Chez les femmes, les répercussions conjugales et sexuelles des traumas à l'enfance sont plus claires ... mais un tel consensus reste à établir chez les hommes.** (Davis & Petretic-Jackson, 2000; DiLillo, 2001; Messman-Moore & Long, 2002; Neumann, Houskamp, Pollock, & Briere, 1996)
- **C'est donc ce que nous proposons en effectuant une revue de la littérature.**

Objectif de la présentation

6

- **Présenter les résultats d'une recension des écrits**
- **Mieux comprendre les enjeux vécus à l'âge adulte par les hommes survivants de traumas interpersonnels en enfance**
 - ▣ **Enjeux sexuels**
 - ▣ **Enjeux relationnels**

Méthode Recension de la littérature

Méthode : Sélection des études

8

Recherche de la littérature effectuée dans le cadre :
Health outcomes in male survivors of interpersonal violence
Instituts de recherche en santé du Canada

- **Recension de la littérature via :**
 - **APA PsycNET (psycINFO, PsycARTICLES, PsycBOOKS)**
 - **PubMed**

- **Mots clés en anglais :**
 - **Child* + abuse + men**
 - **Child* + neglect + men**
 - **Child* + maltreatment + men**
 - **Child* + trauma + men**
 - **Sexual + abuse + men**
 - **Child* + violence + men (or boy*)**

Méthode : Critères d'inclusion

9

- **Langage: Anglais ou Français**
- **Publié entre 2003 et 2013 (dernière décennie)**
- **Inclus des données concernant la relation entre :**
 - **Trauma en enfance et**
 - **Répercussions à l'adolescence ou l'âge adulte**
- **Seulement des hommes ou résultats présentés séparément pour les hommes**
- **Inclus un groupe de comparaison**
 - **Groupe sans histoire de trauma**

Résultats de la recension

10

Après lecture des résumés nous avons retenus : 268 articles

Organisation des articles par répercussions :

- Santé physique
- Santé psychologique
- Santé sexuelle
- Ajustement conjugal
- Violence conjugale
- Problèmes de consommation (Alcool & Drogue)

Présentation:

- Ajustement conjugal
- Sexualité

Après lecture des articles :

- Ajustement conjugal : 15 articles
- Sexualité : 42 articles

Principales raisons d'exclusion : pas de groupe de comparaison, aucune statistique sur la relation entre le trauma et la sexualité ou le couple, aucun résultat séparé pour les hommes, etc.

Résultats

Ajustement conjugal

Études : Ajustement conjugal

Auteurs	N (hommes)	Trauma	Répercussions sur le couple
Browning, 2002	1189	ASE	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfaction maritale • Communication négative • Sphères de problèmes conjugaux • Problèmes interpersonnels • Statut maritale • Durée de la relation • Instabilité conjugale • S'être divorcé/séparé/quitté • Être prêt à se marier • Marié(e) à un(e) alcoolique • Déficit du traitement de l'information conjugale • Infidélité, Sexuellement fidèle • Peur de l'intimité • Niveau d'intimité • Problèmes familiaux • Problèmes conjugaux • Anxiété d'abandon
Busby et al., 2011	3913	APhyE	
Colman & Widom, 2004	603	APhyE, NPhyE, ASE	
DiLillo et al., 2007	57	Maltraitements en enfance	
Dube et al., 2005	7970	ASE	
Godbout et al., 2006; 2007	316	APsyE, APHyE, ASE Témoin de VC	
Herrenkohl et al., 2004	288	APHyE	
Larsen et al., 2011	296	APHyE, ASE	
Larson et al., 2007	282	ASE	
Miller et al., 2013	218	ASE	
Perry et al., 2007	65	APsyE, NEmoE, APHyE, NPhyE, ASE	
Repic, 2007	68	APHyE	
Sandberg et al., 2012	296	APHyE, ASE	
Stanley et al., 2004	166	ASE	
Taft et al., 2008	164	NEmoE, APHyE Témoin de VC	

Résultats : Ajustement conjugal

Association POSITIVE Trauma-Répercussions

Cohabitation (2 études)
Communication négative (1 étude)
Sphères problématiques au sein du couple (1 étude)
S'être divorcé (1 étude)
Marié(e) à un(e) alcoolique (1 étude)
Séparation (1 étude)
Peur ou Évitement de l'intimité (1 étude, 2 études n.s.)
Instabilité conjugale (1 étude)
Déficit de traitement de l'information conjugale (1 étude)
Problèmes familiaux (1 étude)
Problèmes conjugaux (1 étude)
Problèmes interpersonnels (1 étude)

Association NÉGATIVE Trauma-Répercussions

Satisfaction maritale (6 études, 2 études n.s.)
En couple (1 étude, 1 étude n.s.)
Être prêt(e) à se marier (1 étude)
Marié ou fiancé (1 étude, 1 étude n.s.)
Célibataire (1 étude)
Niveau d'intimité (1 étude)

Association NON-SIGNIFICATIVE Trauma-Répercussions

Infidélité (1 étude)
Fidélité sexuelle (1 étude)
Durée de la relation (1 étude)
Anxiété d'abandon (1 étude)

Résultats : Ajustement conjugal

Répercussions sur l'ajustement du couple

- Satisfaction maritale (+)
- Insatisfaction maritale (-)
- Communication négative (-)
- Infidélité (-)
- Cohabitation (+)
- S'être divorcé (-)
- S'être mariés ou fiancés (+)
- S'être quittés (-)
- Célibat (-)
- Sexuellement fidèle (+)
- Peur de l'intimité(-)
- Intimité (degré d') (+)
- Problèmes familiaux (-)
- Problèmes conjugaux (-)
- Engagement dans une relation courante/ relation de couple (+)
- Attachement : Anxiété d'abandon (-)
- Attachement : Évitement de l'intimité (-)
- Instabilité (-)
- Durée de la relation (+)
- Sphères de problèmes (-)
- Problèmes interpersonnels (-)
- Qualité de la fréquentation (+)
- Être prêt(e) à se marier (+)
- Marié(e) à un(e) alcoolique (-)
- Processus conjugaux de traitement de l'info déficitaire (-)

Résultats : Ajustement conjugal

15

Répercussion	No. D'études	N hommes	<i>r</i>	95%		<i>z</i>	Hétérogénéité Q
				CI Inf	CI Sup		
Ajustement conjugal	15	15 891	-.307	-.794	.420	-.81 n.s.	22662.45***

Résultats : Ajustement conjugal

Répercussions conjugales

Satisfaction conjugale

- In/Satisfaction conjugale
- Qualité de la relation de couple

Engagement conjugal

- Durée de la relation (+)
- Durée de la relation
- Cohabitation
- Mariage/Fiançailles
- Engagement dans une relation de couple
- Fidélité
- Prêt à se marier

Attachement : Anxiété d'abandon

- Anxiété d'abandon

Dysfonctions conjugales

- Instabilité
- Communication négative
- Sphères conjugales problématiques
- Infidélité
- Problèmes interpersonnels
- Déficit de traitement de l'information conjugale
- Divorce, séparation
- Problèmes familiaux
- Problèmes conjugaux
- Avoir marié un(e) alcoolique

Attachement : Peur de l'intimité

- Peur de l'intimité
- Niveau d'intimité
- Évitement de l'intimité

Résultats : Ajustement conjugal

17

Répercussion	No. Études	N Hommes	<i>r</i>	95%		<i>z</i>	Heterogeneity Q
				CI Inf	CI Sup		
Ajustement conjugal	15	15 891	-.307	-.794	.420	-.81 n.s.	22662.45***
Satisfaction conjugale	8	3257	-.164	-.278	-.045	-2.70**	94.82***
Engagement conjugal	3	1181	-.036	-.172	.101	-.52 n.s.	9.20**
Dysfonctions conjugales	6	13112	.522	-.623	.955	.87 n.s.	14993.53***
Anxiété d'abandon	1						
Peur de l'intimité	3	441	.074	.020	.128	2.67**	1.05 n.s.

Résultats: Ajustement du couple

18

Répercussions		Nb Études	N Hommes	<i>r</i>	95% CI Inf CI Sup		<i>z</i>	Heterogeneity Q
Satisfaction conjugale	Abus	5	1568	-.070	-.179	.040	-1.26 n.s.	42.99**
	Négligence	2	668	-.024	-.212	.165	-.25 n.s.	3.66 n.s.
	ASE	7	2969	-.206	-.345	-.057	-2.70**	53.37***
	Témoin de violence conjugale	1						

Résultats Sexualité

Résultats : Sexualité

Auteurs	N Hommes	Trauma	Répercussions sexuelles
Arreola et al., 2008	2881	ASE	Comportements sexuels à risque, VIH +/-
Arreola et al., 2009	912	ASE	Sexe + alcool/drogue, Sexe pour éviter les émotions négatives, Dysfonctions sexuelles, VIH +/-, Comportements sexuels à risque
Banyard et al., 2004	106	ASE, APhyE	Préoccupations sexuelles, Comportements sexuels dysfonctionnels
Blain et al., 2012	182	ASE, APhyE, APsyE	Comportements sexuels compulsifs
Brennan et al., 2007	936	ASE	VIH +/-, ITSS, Sexe + alcool/drogue, Prostitution, Relations sexuelles anales non-protégées,
Briere & Elliott, 2003	464	ASE, APhyE	Préoccupations sexuelles, Comportements sexuels dysfonctionnels
Browning, 2002	1511	ASE	Âge première relation sexuelle, # partenaires sexuels, Fréquence sexe oral, Dysfonctions sexuelles, ITSS
Catania et al., 2008	1078	ASE	Comportements sexuels à risque
Conley & Garza, 2011	29	ASE	# activités sexuelles
DiLillo et al., 2007	57	Maltraitements en enfance	Réactions négatives face à la sexualité, attitudes sexuelles négatives
Dolezal & Carballo-Diéguez, 2002	307	ASE	Relations sexuelles anales non-protégées, Fonctionnement sexuel
Gore-Felton & al., 2006	647	ASE	Comportements sexuels à risque, Sexe + drogue
Hequembourg & al., 2011	634	ASE	ITSS, Comportements sexuels compulsifs
Holmes et al., 2005 AND Holmes, 2008	197	ASE	Sexe + drogue, ITSS, Âge première relation sexuelle, # partenaires sexuels
Icard et al., 2013	1181	ASE	Fréquence relations sexuelles non-protégées, # partenaires sexuels occasionnels, Relations sexuelles anales non-protégées

Résultats : Sexualité

Auteurs	N Hommes	Trauma	Répercussions sexuelles
Kalichman et al., 2008	647	ASE	Fréquence des comportements sexuels, # partenaires sexuels, Prostitution, ITSS
King et al., 2002	2698	ASE	Problèmes sexuels
Klein, 2014	332	NPsyE	% sexe protégé
Loh & Gidycz, 2006	325	ASE	Préoccupatons sexuelles, anxiété sexuelle, dépression sexuelle
Locke et al., 2005	349	APsyE, APhyE, ASE, NPhyE, NEmoE	Âge première relation sexuelle, # partenaires sexuels, Fréquence relations sexuelles, Grossesse non-désirée, VIH +/-
Luo et al., 2008	1475	ASE	Fréquence masturbation, Penser au sexe souvent, Variété des pratiques sexuelles, # de partenaires sexuels, ITSS, Dysfonctions sexuelles
McCallum et al., 2011, Sample 1	329	ASE, APhyE	Évitement sexuel, pensées sexuelles, Identité sexuelle
McCallum et al., 2011, Sample 2	379	ASE, APhyE	
Medrano et al., 2003	338	NPhyE, APhyE	Prostitution
Mimiaga et al., 2009	4295	ASE	Fréquence des relations sexuelles anales non-protégées VIH +/-
Najman et al., 2005	876	ASE	Dysfonctions sexuelles, Satisfaction sexuelle, # partenaires sexuels
O'Leary et al., 2003	456	ASE	Relations sexuelles anales non-protégées, Compulsivité sexuelle
Parsons et al., 2005	46	ASE	Relations sexuelles anales non-protégées, Compulsivité sexuelle, Recherche de sensations sexuelles
21 Peltzer et al., 2013	412	ASE, APhyE	% relations sexuelles protégées, ITSS

Résultats : Sexualité

Auteurs	N Hommes	Trauma	Répercussions sexuelles
Plant et al., 2005	975	ASE	Perte de contrôle sur les comportements sexuels
Rosario et al., 2006	80	ASE	# partenaires sexuels, Fréquence des comportements sexuels, Fréquence des relations sexuelles anales non-protégées
Schraufnagel et al., 2010	280	ASE	Âge première relation sexuelle, Sexe + alcool/drogue, # partenaires sexuels, # partenaires d'un soir, # relations sexuelles non-protégées, sexe sans condom
Seen et al., 2006	451	ASE	Sexe + alcool/drogue, # partenaires sexuels, # relations sexuelles non-protégées
Seibel et al., 2009	576	Maltraitements en enfance	Dysfonctions sexuelles, Aversion sexuelle, Paraphilie
Sweet & Welles, 2012	14297	ASE	VIH +/-, ITSS
The NIMH Multisite HIV/STD Prevention Trial for African American Couples Group	535	ASE	VIH +/-
Tubman et al., 2004	952	Maltraitements en enfance	# partenaires sexuels, % relations sexuelles protégées, Sexe + alcool/drogue, ITSS
Van Roode et al., 2009	471	ASE	# partenaires sexuels, grossesse non-désirée, avortement, ITSS
Walsh et al., 2013	317	ASE, APhyE	Comportements sexuels à risque, sexualité impulsive, Relations sexuelles anales à risque
Welles et al., 2009	593	ASE	Comportements sexuels compulsifs, Niveau de confort face à la sexualité, Sexe + alcool/drogue, # actes sexuels, # relations sexuelles anales, # relations sexuelles anales non-protégées, ITSS
Whetten et al., 2012	420	ASE	# de partenaires sexuels, # relations sexuelles non-protégées
Wilson & Widom, 2009 AND 2010	439 to 461	ASE, APhyE, NPE, Maltraitements	Prostitution, # partenaires sexuels

Résultats : Sexualité

23

Association **POSITIVE** Trauma-Répercussions

Fréquence des comportements sexuels/activités sexuelles (12 études, 4 études n.s.)
Comportements sexuels à risque (3 études)
Sexe + Alcool/Drogue (5 études, 3 études n.s.)
VIH positif (4 études, 3 études n.s.)
ITSS : Dx, Sx (2 études, 7 études n.s.)
Comportements sexuels compulsifs (5 études, 1 étude n.s.)
Prostitution (3 études)
Relation sexuelle pour les autres (2 études)
Relation sexuelle anale sans protection (5 études, 1 étude n.s.)
Relation sexuelle vaginale sans protection (1 études, 2 études n.s.)
Plusieurs partenaires occasionnels (1 étude)
Sexualité impulsive (1 étude)
Aversion/évitement sexuel (2 étude, 3 études n.s.)
Dysfonctions sexuelles (3 études, 2 études n.s.)
Problèmes sexuels (3 études, 1 étude n.s.)
Préoccupations/anxiété sexuelle (3 études, 1 étude n.s.)

Association **NÉGATIVE** Trauma-Répercussions

Niveau de confort sexuel (1 étude)
Âge première relation sexuelle (2 études, 2 étude n.s.)

Résultats : Sexualité

24

Association NON-SIGNIFICATIVE Trauma-Répercussions

Grossesse non-désirée (2 études)

Satisfaction sexuelle (1 étude)

Fonctionnement sexuel (1 étude)

Penser à la sexualité fréquemment (1 étude)

Variété de pratiques sexuelles (1 étude)

Paraphilie sexuelle (voyeurisme, masochisme, sadisme, exhibitionisme, pedophilie) (1 étude ; grande variabilité)

- Variabilité entre les études
- Organisation des répercussions sexuelles ?

Résultats : Sexualité

25

Variabilité dans les échantillons

- Population générale : 10 études
- Étudiants : 5 études
- Population clinique : 1 études
- Hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (MSM) : 15 études
 - Latino MSM
 - VIH + MSM
 - VIH - MSM
- Hommes VIH + : 2 études
- Hommes hétérosexuels : 2 études
- Hommes Latinos/Noirs : 3 études
- Dépendants aux drogues hétérosexuel : 1 étude
- Escorte homo/bisexuel : 1 étude
- Jeunes 14-21 ans gay/lesbienne : 1 étude
- Couples sérodiscordants : 1 étude

Variabilité dans les traumatismes interpersonnels

- Différents traumatismes ayant différentes répercussions
- Différentes définitions d'un trauma entre les études

Résultats : Sexualité

26

Évitement de la détresse par la sexualité = Compulsivité sexuelle

- Sexualité compulsive/impulsive
- Comportements sexuels à risque
- Sexe + Alcool/Drogue
- Relations sexuelles sans protection
- Plusieurs partenaires occasionnels
- Prostitution (3 études)
- Plus jeune âge première relation sexuelle

Évitement de la sexualité

- Aversion/évitement sexuel
- Attitudes négatives face à la sexualité
- Dysfonctions sexuelles
- Problèmes sexuels
- Préoccupations/anxiété sexuelle

Hypothèse théorique

Aaron, 2012

Compulsivité sexuelle : H

Aversion sexuelle : F

Discussion

Résumé des résultats

28

- **Ajustement conjugal**
 - **Grande variabilité de répercussions sur le couple : difficulté d'organisation = pas de consensus clair**

 - **Satisfaction conjugale : Trauma diminue la satisfaction conjugale (effet faible)**
 - **Précisément, l'ASE serait le type de trauma qui aurait un effet plus important sur la satisfaction conjugale**

Résumé des résultats

29

□ Sexualité

- **Difficulté d'organisation des répercussions = trop de variabilité dans la manière d'examiner la sexualité**

- **Davantage d'études suggèrent une augmentation des comportements sexuels (compulsion sexuelle; sexualité à risque) versus un évitement de la sexualité**

Pistes de recherches futures

30

- Examiner les déterminants de la variabilité dans les séquelles conjugales et sexuelles :
 - Type de trauma, caractéristiques du trauma, polyvictimisation
 - Soutien reçu suite au dévoilement du trauma
- Uniformiser les définitions des traumas et les outils d'évaluation de l'ajustement conjugal et sexuel
- Examiner le caractère dynamique entre les séquelles sexuelles et conjugales
- Examiner les différences entre les hommes et les femmes en effectuant systématiquement des comparaisons inter-genres

MERCI!
Questions ?

marie-pier.vaillancourt-morel.1@ulaval.ca